

Vlasnik: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

CEM: Topping 3, procesna peć 321-H-001 Rafinerija nafte Rijeka

Tip: Godišnje izvješće

Godina: 2022

| | | |
|--|-----------|---------|
| Utrošena toplina goriva | | |
| kruto | TWh | |
| tekuće | TWh | 0,00712 |
| plin | TWh | 0,23955 |
| SO₂ | | |
| ukupno vrijeme prekida rada uređaja za odsumporavanje | h | 0 |
| najduže vrijeme prekida rada uređaja za odsumporavanje | h | 0 |
| stupanj odsumporavanja | % | 0 |
| ukupno vrijeme prekida mjerenja | h | 0 |
| najduže vrijeme prekida mjerenja | h | 0 |
| masena emisija | t/godina | 392,4 |
| mjerna nesigurnost masene emisije | ±t/godina | 0 |
| broj važećih srednjih dvodnevni emisija > 1,1 GVE + mjerna nesigurnost | | 34 |
| postotak važećih srednjih dvodnevni emisija > 1,1 GVE + mjerna nesigurnost | % | 31,78 |
| broj važećih srednjih mjesečnih emisija > GVE + mjerna nesigurnost | | 1 |
| NOx iskazan kao NO₂ | | |
| ukupno vrijeme prekida mjerenja | h | 0 |
| najduže vrijeme prekida mjerenja | h | 0 |
| masena emisija | t/godina | 73,16 |
| mjerna nesigurnost masene emisije | ±t/godina | 0 |
| broj važećih srednjih dvodnevni emisija > 1,1 GVE + mjerna nesigurnost | | 0 |
| postotak važećih srednjih dvodnevni emisija > 1,1 GVE + mjerna nesigurnost | % | 0 |
| broj važećih srednjih mjesečnih emisija > GVE + mjerna nesigurnost | | 1 |
| CO | | |
| ukupno vrijeme prekida mjerenja | h | 0 |
| najduže vrijeme prekida mjerenja | h | 0 |
| masena emisija | t/godina | 4,07 |
| mjerna nesigurnost masene emisije | ±t/godina | 0 |
| broj važećih srednjih mjesečnih emisija > GVE + mjerna nesigurnost | | 0 |
| Krute čestice | | |
| ukupno vrijeme prekida mjerenja | h | 0 |
| najduže vrijeme prekida mjerenja | h | 0 |
| masena emisija | t/godina | 23,92 |
| mjerna nesigurnost masene emisije | ±t/godina | 0 |
| broj važećih srednjih dvodnevni emisija > 1,1 GVE + mjerna nesigurnost | | 1 |
| postotak važećih srednjih dvodnevni emisija > 1,1 GVE + mjerna nesigurnost | % | 0,94 |
| broj važećih srednjih mjesečnih emisija > GVE + mjerna nesigurnost | | 0 |
| Broj sati rada pogona | | |
| | h | 5015 |
| Broj sati efektivnog rada | | |
| | h | 4714 |

| Day | Operation H ours | Steady Op H ours | Cestice | | | | CO | | | |
|--------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI | Daily Value>Limit without CI/with CI | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI | Daily Value>Limit without CI/with CI |
| 08.04. | 24.0 | 23.0 | | | | | | | | |
| 09.04. | 24.0 | 9.0 | | | | | | | | |
| 10.04. | 24.0 | 22.0 | | | | | | | | |
| 11.04. | 24.0 | 17.0 | | | | | | | | |
| 12.04. | 24.0 | 18.0 | | | | | | | | |
| 13.04. | 24.0 | 19.0 | | | | | | | | |
| 14.04. | 24.0 | 18.0 | | | | | | | | |
| 15.04. | 24.0 | 21.0 | | | | | | | | |
| 16.04. | 24.0 | 21.0 | | | | | | | | |
| 17.04. | 24.0 | 19.0 | | | | | | | | |
| 18.04. | 24.0 | 23.0 | | | | | | | | |
| 19.04. | 24.0 | 23.0 | | | | | | | | |
| 20.04. | 24.0 | 19.0 | | | | | | | | |
| 21.04. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 22.04. | 24.0 | 19.0 | | | | | | | | |
| 23.04. | 24.0 | 21.0 | | | | | | | | |
| 24.04. | 23.0 | 20.0 | | | | | | | | |
| 25.04. | 24.0 | 20.0 | | | | | | | | |
| 26.04. | 24.0 | 14.0 | | | | | | | | |
| 27.04. | 24.0 | 22.0 | | | | | | | | |
| 28.04. | 24.0 | 19.0 | | | | | | | | |
| 29.04. | 24.0 | 19.0 | | | | | | | | |
| 30.04. | 24.0 | 18.0 | | | | | | | | |
| 01.05. | 24.0 | 20.0 | | | | | | | | |
| 02.05. | 24.0 | 20.0 | | | | | | | | |
| 03.05. | 24.0 | 18.0 | | | | | | | | |
| 04.05. | 24.0 | 13.0 | | | | | | | | |
| 05.05. | 24.0 | 14.0 | | | | | | | | |
| 06.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 07.05. | 24.0 | 16.0 | | | | | | | | |
| 08.05. | 24.0 | 21.0 | | | | | | | | |
| 09.05. | 24.0 | 13.0 | | | | | | | | |
| 10.05. | 24.0 | 18.0 | | | | | | | | |
| 11.05. | 24.0 | 11.0 | | | | | | | | |
| 12.05. | 24.0 | 16.0 | | | | | | | | |
| 13.05. | 24.0 | 13.0 | | | | | | | | |
| 14.05. | 24.0 | 16.0 | | | | | | | | |
| 15.05. | 24.0 | 10.0 | | | | | | | | |
| 16.05. | 24.0 | 12.0 | | | | | | | | |
| 17.05. | 24.0 | 23.0 | | | | | | | | |
| 18.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 19.05. | 24.0 | 23.0 | | | | | | | | |
| 20.05. | 24.0 | 23.0 | | | | | | | | |
| 21.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 22.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 23.05. | 14.0 | 13.0 | | | | | | | | |
| 24.05. | 19.0 | 15.0 | | | | | | | | |
| 25.05. | 24.0 | 22.0 | | | | | | | | |
| 26.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 27.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 28.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 29.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 30.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 31.05. | 16.0 | 16.0 | | | | | | | | |
| 01.06. | 21.0 | 20.0 | | | | | | | | |
| 02.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 03.06. | 17.0 | 14.0 | | | | | | | | |
| 04.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |

Operation H ours: 5015.0, Steady Op H ours: 4714.0, Availability O2: 99.5 %, Lines with LVV: 118

Legend

sve koncentracije date su kod normiranih uvjeta 0 °C, 1.013 hPa, suhi plin i 3 vol.% O2; protok dimnih plinova dat je kod normiranih uvjeta.
 'NG' ... lotenje plin; 'NO' ... lotenje ulje; MX... mjevano lotenje; 'ST' ... start pogona; 'SP' ... stop pogona; '-' ... van pogona
 F:greпка, C:umjeravanje, M:odrtavanje, S:zamjenska vrijednost, X:greпка analizatora, N:nema podataka, L, A, B: polusatno prekora\$х\$enje(1.0, 1.2, 2.0) LV
 l, a, b:polusatno prekora\$х\$enje sa mjernom nesigurnopcu (1.0, 1.2, 2.0) LV+CI, D: dnevno prekora\$х\$enje



| Day | Operation H ours | Steady Op H ours | NOx | | | | SO2 | | | |
|--------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI | Daily Value>Limit without CI/with CI | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI | Daily Value>Limit without CI/with CI |
| 08.04. | 24.0 | 23.0 | | | | | 7 / 7 | 6 / 6 | 3 / 3 | |
| 09.04. | 24.0 | 9.0 | | | | | 2 / 2 | | | |
| 10.04. | 24.0 | 22.0 | | | | | 2 / 2 | | | |
| 11.04. | 24.0 | 17.0 | | | | | 9 / 9 | 8 / 8 | | |
| 12.04. | 24.0 | 18.0 | | | | | 7 / 7 | 2 / 2 | | |
| 13.04. | 24.0 | 19.0 | | | | | 8 / 8 | | | |
| 14.04. | 24.0 | 18.0 | | | | | 9 / 9 | | | |
| 15.04. | 24.0 | 21.0 | | | | | 1 / 1 | | | |
| 16.04. | 24.0 | 21.0 | | | | | 5 / 5 | 5 / 5 | | |
| 17.04. | 24.0 | 19.0 | | | | | 20 / 20 | 17 / 17 | | |
| 18.04. | 24.0 | 23.0 | | | | | 13 / 13 | 13 / 13 | | 1 / 1 |
| 19.04. | 24.0 | 23.0 | | | | | 15 / 15 | 14 / 14 | | |
| 20.04. | 24.0 | 19.0 | | | | | 24 / 24 | 18 / 18 | | 1 / 1 |
| 21.04. | 24.0 | 24.0 | | | | | 23 / 23 | 19 / 19 | | |
| 22.04. | 24.0 | 19.0 | | | | | 23 / 23 | 16 / 16 | | 1 / 1 |
| 23.04. | 24.0 | 21.0 | | | | | 24 / 24 | 22 / 22 | | |
| 24.04. | 23.0 | 20.0 | | | | | 16 / 16 | 15 / 15 | | 1 / 1 |
| 25.04. | 24.0 | 20.0 | | | | | 12 / 12 | 8 / 8 | | |
| 26.04. | 24.0 | 14.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | 1 / 1 |
| 27.04. | 24.0 | 22.0 | | | | | 13 / 13 | 13 / 13 | | |
| 28.04. | 24.0 | 19.0 | | | | | 8 / 8 | 6 / 6 | | |
| 29.04. | 24.0 | 19.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | |
| 30.04. | 24.0 | 18.0 | | | | | 24 / 24 | 23 / 23 | | 1 / 1 |
| 01.05. | 24.0 | 20.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | |
| 02.05. | 24.0 | 20.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | 1 / 1 |
| 03.05. | 24.0 | 18.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | |
| 04.05. | 24.0 | 13.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | 1 / 1 |
| 05.05. | 24.0 | 14.0 | | | | | 12 / 12 | 11 / 11 | | |
| 06.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | 4 / 4 | 3 / 3 | | |
| 07.05. | 24.0 | 16.0 | | | | | 24 / 24 | 23 / 23 | | |
| 08.05. | 24.0 | 21.0 | | | | | 24 / 24 | 23 / 23 | | 1 / 1 |
| 09.05. | 24.0 | 13.0 | | | | | 14 / 14 | 8 / 8 | | |
| 10.05. | 24.0 | 18.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | 1 / 1 |
| 11.05. | 24.0 | 11.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | |
| 12.05. | 24.0 | 16.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | 1 / 1 |
| 13.05. | 24.0 | 13.0 | | | | | 17 / 17 | 17 / 17 | | |
| 14.05. | 24.0 | 16.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | 1 / 1 |
| 15.05. | 24.0 | 10.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | |
| 16.05. | 24.0 | 12.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | 1 / 1 |
| 17.05. | 24.0 | 23.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | |
| 18.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | 1 / 1 |
| 19.05. | 24.0 | 23.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | |
| 20.05. | 24.0 | 23.0 | | | | | 14 / 14 | 14 / 14 | | 1 / 1 |
| 21.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | 16 / 16 | 6 / 6 | | |
| 22.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | 23 / 23 | 4 / 4 | | 1 / 1 |
| 23.05. | 14.0 | 13.0 | | | | | 14 / 14 | 14 / 14 | | |
| 24.05. | 19.0 | 15.0 | | | | | 15 / 15 | 14 / 14 | 2 / 2 | 1 / 1 |
| 25.05. | 24.0 | 22.0 | | | | | 24 / 24 | 23 / 23 | 2 / 2 | |
| 26.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | 1 / 1 |
| 27.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | |
| 28.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | 1 / 1 |
| 29.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | |
| 30.05. | 24.0 | 24.0 | | | | | 24 / 24 | 15 / 15 | | 1 / 1 |
| 31.05. | 16.0 | 16.0 | | | | | 16 / 16 | 16 / 16 | | |
| 01.06. | 21.0 | 20.0 | | | | | 15 / 15 | 6 / 6 | | 1 / 1 |
| 02.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | 24 / 24 | 17 / 17 | | |
| 03.06. | 17.0 | 14.0 | | | | | 16 / 16 | 16 / 16 | | 1 / 1 |
| 04.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | 22 / 22 | 20 / 20 | | |

Operation H ours: 5015.0, Steady Op H ours: 4714.0, Availability O2: 99.5 %, Lines with LVV: 118

Legend

sve koncentracije date su kod normiranih uvjeta 0 C, 1.013 hPa, suhi plin i 3 vol.% O2; protok dimnih plinova dat je kod normiranih uvjeta.
 'NG' ... lotenje plin; 'NO' ... lotenje ulje; MX... mjevano lotenje; 'ST' ... start pogona; 'SP' ... stop pogona; '-' ... van pogona
 F:greпка, C:umjeravanje, M:odrtavanje, S:zamjenska vrijednost, X:greпка analizatora, N:nema podataka, L, A, B: polusatno prekora\$х\$enje(1.0, 1.2, 2.0) LV
 l, a, b:polusatno prekora\$х\$enje sa mjernom nesigurnopcu (1.0, 1.2, 2.0) LV+CI, D: dnevno prekora\$х\$enje



| Day | Operation H ours | Steady Op H ours | Cestice | | | | CO | | | |
|--------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI | Daily Value>Limit without CI/with CI | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI | Daily Value>Limit without CI/with CI |
| 05.06. | 24.0 | 23.0 | | | | | | | | |
| 06.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 07.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 08.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 09.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 10.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 11.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 12.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 13.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 14.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 15.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 16.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 17.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 18.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 19.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 20.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 21.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 22.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 27.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | 1 / 1 | 1 / 1 | | |
| 30.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 01.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 02.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 03.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 04.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 05.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 06.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 07.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 08.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 09.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 10.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 11.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 12.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 17.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 18.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 25.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 26.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 27.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 31.07. | 15.0 | 15.0 | 1 / 1 | | | | | | | |
| 01.08. | 14.0 | 13.0 | | | | | | | | |
| 02.08. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 29.08. | 24.0 | 24.0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | | | | | |
| 30.08. | 24.0 | 24.0 | 7 / 7 | 7 / 7 | 5 / 5 | 1 / 1 | | | | |
| 01.09. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 05.09. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 06.09. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 07.09. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 08.09. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 09.09. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 30.09. | 24.0 | 24.0 | 1 / 1 | | | | | | | |
| 01.10. | 24.0 | 24.0 | 1 / 1 | | | | | | | |
| 02.10. | 24.0 | 24.0 | 1 / 1 | | | | | | | |
| 03.10. | 24.0 | 24.0 | 1 / 1 | | | | | | | |
| 14.10. | 24.0 | 24.0 | 1 / 1 | | | | | | | |
| 15.10. | 24.0 | 24.0 | 1 / 1 | | | | | | | |
| 17.10. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 19.10. | 23.0 | 23.0 | | | | | | | | |
| 20.10. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 22.10. | 24.0 | 24.0 | 1 / 1 | | | | | | | |

Operation H ours: 5015.0, Steady Op H ours: 4714.0, Availability O2: 99.5 %, Lines with LVV: 118

Legend
 sve koncentracije date su kod normiranih uvjeta 0 °C, 1.013 hPa, suhi plin i 3 vol.% O2; protok dimnih plinova dat je kod normiranih uvjeta.
 'NG' ... lotenje plin; 'NO' ... lotenje ulje; MX... mjevano lotenje; 'ST' ... start pogona; 'SP' ... stop pogona; '-' ... van pogona
 F:greпка, C:umjeravanje, M:odrtavanje, S:zamjenska vrijednost, X:greпка analizatora, N:nema podataka, L, A, B: polusatno prekoračenje(1.0, 1.2, 2.0) LV
 l, a, b:polusatno prekoračenje sa mjernom nesigurnopcu (1.0, 1.2, 2.0) LV+CI, D: dnevno prekoračenje



| Day | Operation H ours | Steady Op H ours | NOx | | | | SO2 | | | |
|--------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI | Daily Value>Limit without CI/with CI | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI | Daily Value>Limit without CI/with CI |
| 05.06. | 24.0 | 23.0 | | | | | 24 / 24 | 7 / 7 | | 1 / 1 |
| 06.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | 16 / 16 | 11 / 11 | | |
| 07.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | 12 / 12 | 7 / 7 | | 1 / 1 |
| 08.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | 12 / 12 | 3 / 3 | | |
| 09.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | 19 / 19 | 11 / 11 | | 1 / 1 |
| 10.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | |
| 11.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | 24 / 24 | 21 / 21 | | 1 / 1 |
| 12.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | 24 / 24 | 20 / 20 | | |
| 13.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | 24 / 24 | 23 / 23 | | 1 / 1 |
| 14.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | |
| 15.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | 1 / 1 |
| 16.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | |
| 17.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | 24 / 24 | 20 / 20 | | 1 / 1 |
| 18.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | 16 / 16 | 11 / 11 | | |
| 19.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | 23 / 23 | 21 / 21 | | 1 / 1 |
| 20.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | 24 / 24 | 21 / 21 | | |
| 21.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | 18 / 18 | 12 / 12 | | 1 / 1 |
| 22.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | 15 / 15 | 4 / 4 | | |
| 27.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 30.06. | 24.0 | 24.0 | | | | | 4 / 4 | 3 / 3 | | |
| 01.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | 13 / 13 | 12 / 12 | | |
| 02.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | 4 / 4 | 3 / 3 | | |
| 03.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | 9 / 9 | 1 / 1 | | |
| 04.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | 21 / 21 | 17 / 17 | | |
| 05.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | 21 / 21 | 18 / 18 | | 1 / 1 |
| 06.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | 24 / 24 | 22 / 22 | | |
| 07.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | 1 / 1 |
| 08.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | 18 / 18 | 17 / 17 | | |
| 09.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | 17 / 17 | | | 1 / 1 |
| 10.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | 11 / 11 | 1 / 1 | | |
| 11.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | 21 / 21 | 4 / 4 | | 1 / 1 |
| 12.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | 16 / 16 | 9 / 9 | | |
| 17.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | 11 / 11 | | | |
| 18.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | 20 / 20 | 4 / 4 | | |
| 25.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | 1 / 1 | | | |
| 26.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | 23 / 23 | 4 / 4 | | |
| 27.07. | 24.0 | 24.0 | | | | | 12 / 12 | 1 / 1 | | 1 / 1 |
| 31.07. | 15.0 | 15.0 | | | | | | | | |
| 01.08. | 14.0 | 13.0 | | | | | 14 / 14 | 14 / 14 | 6 / 6 | |
| 02.08. | 24.0 | 24.0 | | | | | 17 / 17 | 17 / 17 | | 1 / 1 |
| 29.08. | 24.0 | 24.0 | | | | | 4 / 4 | | | |
| 30.08. | 24.0 | 24.0 | | | | | 4 / 4 | 1 / 1 | | |
| 01.09. | 24.0 | 24.0 | | | | | 8 / 8 | 5 / 5 | | |
| 05.09. | 24.0 | 24.0 | | | | | 8 / 8 | 7 / 7 | | |
| 06.09. | 24.0 | 24.0 | | | | | 24 / 24 | 21 / 21 | | |
| 07.09. | 24.0 | 24.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | 1 / 1 |
| 08.09. | 24.0 | 24.0 | | | | | 24 / 24 | 24 / 24 | | |
| 09.09. | 24.0 | 24.0 | | | | | 13 / 13 | 13 / 13 | | 1 / 1 |
| 30.09. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 01.10. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 02.10. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 03.10. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 14.10. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 15.10. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 17.10. | 24.0 | 24.0 | | | | | 4 / 4 | | | |
| 19.10. | 23.0 | 23.0 | | | | | 3 / 3 | | | |
| 20.10. | 24.0 | 24.0 | | | | | 2 / 2 | | | |
| 22.10. | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |

Operation H ours: 5015.0, Steady Op H ours: 4714.0, Availability O2: 99.5 %, Lines with LVV: 118

Legend

sve koncentracije date su kod normiranih uvjeta 0 ěC, 1.013 hPa, suhi plin i 3 vol.% O2; protok dimnih plinova dat je kod normiranih uvjeta.
 'NG' ... lotenje plin; 'NO' ... lotenje ulje; MX... mjevano lotenje; 'ST' ... start pogona; 'SP' ... stop pogona; '--' ... van pogona
 F:greпка, C:umjeravanje, M:odrtavanje, S:zamjenska vrijednost, X:greпка analizatora, N:nema podataka, L, A, B: polusatno prekora\$х\$enje(1.0, 1.2, 2.0) LV
 l, a, b:polusatno prekora\$х\$enje sa mjernom nesigurnopcu (1.0, 1.2, 2.0) LV+CI, D: dnevno prekora\$х\$enje



| Day | Operation H ours | Steady Op H ours | Cestice | | | | CO | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI | Daily Value>Limit without CI/with CI | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI | Daily Value>Limit without CI/with CI |
| 25.10. | 24.0 | 24.0 | 2 / 2 | | | | | | | |
| 26.10. | 22.0 | 22.0 | 1 / 1 | | | | | | | |
| Sum Exceeding Limits | 5015.0 | 4714.0 | 19 / 19 | 8 / 8 | 6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| % from operating hours | | | 0.4 / 0.4 | 0.2 / 0.2 | 0.1 / 0.1 | | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | |
| Lines with LVV | | | 12 | | | | 1 | | | |
| Availability in % | | | 97.0 % | | | | 99.5 % | | | |

Operation H ours: 5015.0, Steady Op H ours: 4714.0, Availability O2: 99.5 %, Lines with LVV: 118

Legend
sve koncentracije date su kod normiranih uvjeta 0 °C, 1.013 hPa, suhi plin i 3 vol.% O2; protok dimnih plinova dat je kod normiranih uvjeta.
'NG' ... lotenje plin; 'NO' ... lotenje ulje; MX... mjevano lotenje; 'ST' ... start pogona; 'SP' ... stop pogona; '-' ... van pogona
F:greпка, C:umjeravanje, M:odrtavanje, S:zamjenska vrijednost, X:greпка analizatora, N:nema podataka, L, A, B: polusatno prekora\$х\$enje(1.0, 1.2, 2.0) LV
l, a, b:polusatno prekora\$х\$enje sa mjernom nesigurnopcu (1.0, 1.2, 2.0) LV+CI, D: dnevno prekora\$х\$enje



| Day | Operation H ours | Steady Op H ours | NOx | | | | SO2 | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| | | | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI | Daily Value>Limit without CI/with CI | Value>Limit without CI/with CI | Value>1.1*Limit without CI/with CI | Value>2.0*Limit without CI/with CI | Daily Value>Limit without CI/with CI | |
| 25.10. 26.10. | 24.0 22.0 | 24.0 22.0 | | | | | | | | | |
| Sum Exceeding Limits | 5015.0 | 4714.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1829 / 1829 | 1465 / 1465 | 13 / 13 | 39 / 39 | |
| % from operating hours | | | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | | 36.5 / 36.5 | 29.2 / 29.2 | 0.3 / 0.3 | | |
| Lines with LVV | | | | | | | | | | 107 | |
| Availability in % | | | | | 99.5 % | | | | | 99.5 % | |

Operation H ours: 5015.0, Steady Op H ours: 4714.0, Availability O2: 99.5 %, Lines with LVV: 118

Legend
sve koncentracije date su kod normiranih uvjeta 0 °C, 1.013 hPa, suhi plin i 3 vol.% O2; protok dimnih plinova dat je kod normiranih uvjeta.
'NG' ... lotenje plin; 'NO' ... lotenje ulje; MX... mjevano lotenje; 'ST' ... start pogona; 'SP' ... stop pogona; '-' ... van pogona
F:greпка, C:umjeravanje, M:odrtavanje, S:zamjenska vrijednost, X:greпка analizatora, N:nema podataka, L, A, B: polusatno prekora\$х\$enje(1.0, 1.2, 2.0) LV
l, a, b:polusatno prekora\$х\$enje sa mjernom nesigurnopcu (1.0, 1.2, 2.0) LV+CI, D: dnevno prekora\$х\$enje